



## ВОДНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КРАСКА

# UNIpaper

### 170-XXXX-04



Флексографские водные краски для бумаги в т.ч. мелованной. Легки в обращении и использовании (очистка, скорость высыхания). Имеют также хорошие печатные свойства.



### Процесс

Флексопечать.



### Материалы

- Мелованная бумага.
- Конфетная бумага.
- Мелованный лайнер.



### Характеристики

- Хорошая повторная растворимость.
- Великолепный перенос.
- Превосходная стойкость к истиранию.
- Сильные цвета.
- Высокая скорость высыхания.
- Легкая очистка.



## Растворители и добавки

- Разбавление: Вода;
- Вязкость: зависит от условий (скорость, дизайн, анилоксовый вал, цилиндр и т.д.);
- Флексопечать: 20-25"DIN4 ±5" ;
- Замедлитель: 090-7538-00 (max 5%) ;
- Пеногаситель: 019-7524-xx (add 0,5%; maximum 1%) ;
- Чистящий продукт: 091-1012-00.

Так как температура может значительно повлиять на вязкость краски, а значит и на качество печати, рекомендуется оставлять циркулирующую краску в системе до регулировки вязкости. Добавить воду при перемешивании, чтобы обеспечить стабильность краски.

Вода добавляется только, когда температура свежей краски выше 15°C.

Вода используется исключительно для достижения необходимой вязкости в печатной машине. При каждой регулировке насыщенности цвета должен использоваться разбавитель.




## Смывка краски в печатной машине

- Рекомендуется, чтобы анилоксовые валики постоянно работали.
- Рекомендуется очистить валики, систему циркуляции и формы до того, как высохнет краска.
- В случае засыхания слоя краски может использоваться щелочной, аммиачный или специальный чистящий продукт. После использования такого раствора рекомендуется смывка водой.



## Хранение

- Не держать при температуре ниже нуля.
- Краска должна храниться в холодном и хорошо вентилируемом месте при температуре ниже 30°C.
- Тщательно перемешивать перед использованием.
- Рекомендуется использовать водные краски в течение года с даты изготовления.



## Ассортимент продукции

### Процесс краски

Оттенок	Код
Yellow/ желтый	170-1040-04
Magenta/ магента	170-2040-04
Суан/ циан	170-3540-04
Black/ черный	170-5540-04
Extender/ Экстендер	170-7540-04
White/ белый	170-6000-04
Yellow/ желтый	170-1000-04
Orange/ оранжевый	170-1500-04
Warm Red/ тепло-красный	170-1700-04
Rubine/ рубиновый	170-2000-04
Reflex blue / Рефлекс синяя	170-3000-04
Суан/ циан	170-3500-04
Blue PAN 072 / Синяя Пан 072	170-0072-04
High Fast Violet/ Стойкий фиолетовый	170-2900-04
Green/ зеленый	170-4000-04
Black/ черный	170-5500-04
Extender/ Экстендер	170-7500-04